



Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status	TOP
Gemeindeausschuss Ahlefeld-Bistensee	30.09.2019	öffentlich	5.
Gemeindevertretung Ahlefeld-Bistensee	28.10.2019	öffentlich	9.

Straßenerhaltungskonzept Ahlefeld-Bistensee **Zusätzliche Bohrkernentnahme und Durchführung des PAK-Nachweises**

Beschlussvorschlag:

Der Gemeindeausschuss empfiehlt der GV

- die zusätzliche Beauftragung.
- keine zusätzliche Beauftragung.

Sachverhalt:

Die Fa. A wurde mit der Entnahme von 16 Bohrkernen einschließlich des qualitativen Pechnachweises beauftragt. Die Auftragssumme beläuft sich auf 4.560,56 € brutto.

Auf Grundlage des Angebots der Fa. A verursacht eine zusätzliche Entnahme von 8 Bohrkernen Mehrkosten in Höhe von 1.008,17 € (brutto). Sollte hier auch der qualitative Pechnachweis geführt werden, sind nochmals 726,38 € in Ansatz zu bringen.

Finanzielle Auswirkungen:

Zusätzliche Mehrkosten gesamt = 1.008,17 € + 726,38 € = 1.734,55 €

Im Auftrag

Saggau